

С -

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

СЕРИЯ С И С-М




ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ESCOGEAR СЕРИИ С

Муфты Escogear серии С и С ... М представляют собой жесткие на кручение муфты, заполненные консистентной смазкой, состоящие из двух ступиц с внешним зубьями и одной единственной втулки с двумя парами прямых внутренних зубцов на каждом конце втулки, так называемой непрерывной втулки. Оба конца рукава герметизированы. Это самые компактные конструкции зубчатых муфт. Зубья ступицы и втулки постоянно находятся в контакте друг с другом и разработаны с учетом необходимого люфта для компенсации углового, параллельного и осевого смещения в пределах их допустимой несоосности. Допустимая погрешность при угловом и параллельном смещении определяется конструкцией зуба шестерни и рассчитана для стандартного исполнения муфты Escogear максимально $1,5^\circ$ градуса ($2 \times 0,75^\circ$). Допустимая несоосность ограничена длиной зубьев шестерни в втулке и может варьироваться (опционально - только для серий С ... М). Зубчатые муфты обычно изготавливаются из углеродистой стали Сk45 (AISI 1040). Для более высоких крутящих моментов при тех же размерах муфты может использоваться более легированная сталь 42CrMo4QT (опционально). Серия Escogear С & С ... М значительно легче по весу, чем серия Escogear F. Эти компактные размеры делают серию Escogear С & С ... М идеальной для использования в условиях ограниченного пространства и важности веса. Доступны две версии. CST для отверстий до 110 мм и конфигурация CST ... М для отверстий большего диаметра

ПРЕИМУЩЕСТВА МУФТ ESCO

Серия Escogear C предлагает:

- Высокий крутящий момент и значительная компенсация углового смещения, позволяющая муфте работать в условиях комбинированной нагрузки, скорости и перекоса.
- Простой выбор муфты
- Высокая пропускная способность
- Легкий вес
- Высокое качество изготовления
- Длительный гарантированный срок службы муфты
- Форма зуба Multicrown
- Идеальная гомокинетическая передача крутящего момента
- Меньший люфт по сравнению с зубьями обычных или круглых форм
- Идеальное центрирование зубчатой передачи
- Отличная защита компонентов от коррозии




CST

Стандарт


Упругая зубчатая муфта Escocouplings серии

CST – стандартная муфта с наиболее компактным дизайном. Крутящий момент до 17000 Нм. Имеет очень простую конструкцию. Упругая зубчатая муфта CST легко устанавливается и надежно работает в условиях ограниченного пространства.




CFS - CFS... M

Floating Shaft




CMM

Mill Motor




CCO

Cut-Out - shifter type




CSH

Sliding Hub



CSV

Standard Vertical




CST... M

Стандарт


упругая зубчатая муфта Esco Couplings поколения 2001. Обладает теми же характеристиками, что и муфта FST, однако имеет сплошную втулочную конструкцию.

Крутящий момент до 348000 Нм.




CMM... M

Mill Motor




CDMM... M

Mill-Motor



CCO... M

Cut-Out - shifter type



CSV... M

Standard Vertical

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93